



OBCENÍ ÚŘAD ŘÁSNÁ

Došlo dne 15. 2012
Čís.j. 113
Přílohy: 1
Zpracovatel
Ukl. zn.KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚČíslo jednací: KHSV/2496/2012/II/HOK/Fiš
Spisová značka: S-KHSV/2496/2012/HOK/Fiš

Jihlava 28.února 2012

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 82a odst. 1 písm.a) zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, vydává postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, modifikované § 94a odst. 3 zákona 258/2000 Sb., pro koupací sezonu 2012 tento monitorovací kalendář:

A Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a další povrchové vody ke koupání

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	25.6.	9.7.	23.7.	6.8.	20.8.		-	-	-	-
<i>Escherichia coli</i>	+	+	+	+	+		-	-	-	-
střevní enterokoky	+	+	+	+	+		-	-	-	-
znečištění odpady	+	+	+	+	+		-	-	-	-
přírodní znečištění	+	+	+	+	+		-	-	-	-
průhlednost	+	+	+	+	+		-	-	-	-
vodní květ	+	+	+	+	+		-	-	-	-
sinice	+	+	+	+	+		-	-	-	-
chlorofyl-a	+	+	+	+	+		-	-	-	-
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+		-	-	-	-

"+" znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje: "-" znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I.stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

Místa odběrů vzorků vod z dalších povrchových vod ke koupání v kraji Vysočina:

Rybník Peklo, k.ú. Polná

B Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a další povrchové vody ke koupání

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	4.6.	25.6.	9.7.	23.7.	6.8.	20.8.	-	-	-	-
<i>Escherichia coli</i>	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
střevní enterokoky	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
znečištění odpady	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
průhlednost	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
vodní květ	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
sinice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
chlorofyl-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mikroskopický obraz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"+" znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; "-" znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I.stupně pro výskyt sinice podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

Místa odběrů vzorků vod z dalších povrchových vod ke koupání v kraji Vysočina:

rybník Kožlí, k.ú. Kožlí

rybník Černý, k.ú. Smrčná na Moravě

rybník Nadýmač, k.ú. Horní Dubenky

rybník Malý Pařezitý, k.ú. Řásná

rybník Velký Pařezitý, k.ú. Řásná

VN Vřesník, k.ú. Želiv, Vřesník

rybník Velké Dářko, k.ú. Polníčka

rybník Sykovec, k.ú. Tři Studně

C Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a další povrchové vody ke koupání

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	4.6.	25.6.	9.7.	23.7.	6.8.	20.8.	-	-	-	-
<i>Escherichia coli</i>	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
střevní enterokoky	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
znečištění odpady	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
průhlednost	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
vodní květ	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
sinice	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-

"+" znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; "-" znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I.stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

Místa odběrů vzorků vod z dalších povrchových vod ke koupání v kraji Vysočina:

rybník Kachlička, k.ú. Zdislavice u Herálce
rybník Ředkovec, k.ú. Broumova Lhota
Břevnická nádrž, k.ú. Chotěboř a k.ú. Dobkov
rybník Řeka, k.ú. Staré Ransko

VN Sedlice, k.ú. Sedlice, Milotice, Kletečná u Humpolce
VN Trnávka, k.ú. Červená Řečice, Želiv, Brtná, Popelištná

rybník Pilská nádrž, k.ú. zámek Žďár nad Sázavou
rybník Medlov, k.ú. Fryšava pod Žákovou horou
rybník Domanínský, k.ú. Domanín

O d ů v o d n ě n í

KHS vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) v souladu s pravidly monitorování podle § 4 a 5 vyhl.č. 238/2011 Sb. monitorovací kalendář přírodních koupališť a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž orientační seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g zákona.

Provozovatelé, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f).

Vyvěšeno 1.3. 2012



Fišarová

Ing. Martina Fišarová

odborný referent odboru hygieny obecné a komunální

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA

se sídlem v Jihlavě
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava